

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		รวม ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม								
การเกษตรและอุตสาหกรรม								
แนวทางการพัฒนา								
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
แนวทางการพัฒนา								
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แนวทางการพัฒนา								
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน	๑๕	๓,๘๖๒,๘๓๖	-	-	-	-	๑๕	๓,๘๖๒,๘๓๖
๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๖	๔,๑๖๒,๘๓๖	-	-	-	-	๑๖	๔,๑๖๒,๘๓๖

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		รวม ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารที่ดีแนวทางการพัฒนา								
๖.๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางการพัฒนา								
๗.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๖	๔,๑๖๒,๘๓๖	-	-	-	-	๑๖	๔,๑๖๒,๘๓๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อใช้ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนรางระบาย น้ำ คสล.ที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำ ทะลักเข้าบ้านเรือน ของประชาชนได้	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อใช้ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนรางระบาย น้ำ คสล.ที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำ ทะลักเข้าบ้านเรือน ของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ลาน คสล. พร้อมไถปรับตัดลานดิน หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ลาน คสล. รวมพื้นที่ ก่อสร้าง ลาน คสล. ทั้งหมดไม่ น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไถปรับตัด ลานดิน รวมพื้นที่ก่อสร้างไถปรับ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๔๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และลาน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร ลาน คสล. รวมพื้นที่ ก่อสร้างลาน คสล. ทั้งหมดไม่ น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๒๒๘,๐๐๐			จำนวนท่อเหลี่ยม คสล.ที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำ ทะลักเข้าบ้านเรือน ของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๗๒,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๘	จัดซื้ออุปกรณ์ท่อระบบประปา ภูเขาหมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๙๓๐ ท่อน พร้อม อุปกรณ์อื่นๆ	๓๐๐,๘๓๖			จำนวนท่อ PVC	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๒๖๒,๐๐๐			จำนวนรางระบาย น้ำ คสล.ที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำ ทะลักเข้าบ้านเรือน ของประชาชนได้	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่เจดีย์ใหม่	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.แม่เจดีย์ใหม่	๒๑๘,๐๐๐			จำนวนเส้นทางถนน คสล. ที่เพิ่มขึ้น	การเดินทางมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๔	เพื่อใช้ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๓.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.แม่เจดีย์ใหม่	๕๒,๐๐๐			จำนวนรางระบาย น้ำ คสล. ที่เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันน้ำ ทะลักเข้าบ้านเรือน ของประชาชนได้	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐			
๑	โครงการขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำและ เสริมคันฝาย คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการทำ เกษตรในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๖.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๕๐ เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๒.๕๐ตารางเมตร เสริมสันฝาย คสล. กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐			จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้ในการทำ เกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง